

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й    С Т А Н Д А Р Т**

---

**Единая система конструкторской документации**  
**ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ**

**Устройства коммутирующие**

Unified system for design documentation.  
Graphic identifications in schemes. Switchgear devices

**ГОСТ**  
**2.725—68**  
**Взамен**  
**ГОСТ 7624—62**  
**в части разд. 8**

---

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г.  
Дата введения установлена 01.01.71

Пп. 1—3 по ГОСТ 2.755—87.








4. Обозначения контактов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
Пп. 1—16 по ГОСТ 2.755—87 17. Контакт телефонной кнопки и телефонного ключа без фиксации:		18. Контакт телефонной кнопки и телефонного ключа с фиксацией:	
а) замыкающий		а) замыкающий	
б) размыкающий		б) размыкающий	
в) переключающий		в) переключающий	
г) с безобрывным переключением		г) с безобрывным переключением	
г) с безобрывным переключением		21. Контакт телефонного штепселя	
			Пп. 19—20 по ГОСТ 2.755—87
			п. 5 и табл. 2 по ГОСТ 2.755—87

6. Обозначения соединительных устройств приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
19. Гнездо телефонное двухпроводное.  П л. 1—18 по ГОСТ 2.755—87		21. Гнездо телефонное много- контактное П р и м е ч а н и е. В обозначении гнезд допускается механическую связь подвижных контактов не указывать	
П р и м е ч а н и е. Допускается следующее обозначение телефон- ного гнезда		22. Штепсель телефонный: а) однопроводный	
20. Гнездо телефонное трехпро- водное		б) двухпроводный  в) трехпроводный	  

Пл. 23—25 по ГОСТ 2.755—87

## 7. Обозначения телефонных ключей и переключателей приведены в табл. 4.

Таблица 4

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Ключ телефонный роликовый двухсторонний с фиксацией ролика в обоих положениях		4. Ключ телефонный роликовый односторонний без фиксации ролика	
2. Ключ телефонный роликовый двухсторонний с фиксацией ролика в одном положении		5. Переключатель кнопочный телефонный без фиксации головки	
3. Ключ телефонный роликовый односторонний с фиксацией ролика		6. Переключатель кнопочный телефонный с фиксацией головки или с поворотной головкой для фиксации.	

П. 8 и табл. 5 по ГОСТ 2.755—87.  
П. 9 и табл. 6 по ГОСТ 2.756—76.